



Manometría esofágica de 24 horas con impedanciometría

Estudios previos requeridos

- Para la realización del examen es necesario contar con una endoscopia digestiva alta realizada dentro de los 12 meses previos a la cita.

Suspensión de medicamentos

- Suspender 3 días antes medicamentos procinéticos y antiseoretos como: metoclopramida, domperidona, mosapride, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre otros.
- Suspender relajantes musculares una semana antes del examen.
- Suspender antiácidos un día antes del procedimiento.

Ayuno

- Debe asistir al examen con ayuno mínimo de 8 horas.

Indicaciones especiales según síntomas

- Si presenta dificultad para tragar (disfagia):
 - Realizar dieta líquida el día anterior a partir de las 2:00 p. m.
 - Mantener ayuno mínimo de 8 horas antes del procedimiento.
- Si existe sospecha o diagnóstico de acalasia:
 - Realizar dieta líquida (jugos claros y caldos colados) durante 3 días antes del procedimiento.
 - El día anterior, a partir de las 2:00 p. m., consumir únicamente Pedalyte o Hidraplus.
 - Mantener ayuno completo el día del examen.

Otras recomendaciones

- No debe suspender medicamentos para otras enfermedades (por ejemplo, hipertensión arterial o hipotiroidismo). Puede tomarlos el día del examen con la menor cantidad posible de agua.
- El día del procedimiento debe traer los estudios relacionados que tenga disponibles, tales como:
 - Endoscopia digestiva
 - Radiografía de vías digestivas altas
 - pH-metría esofágica
 - Ecografía abdominal
- Si presenta alergia a anestésicos locales, debe informarlo al menos 48 horas antes del examen.